

GARANTIA
2
ANOS

RESERVATÓRIOS AÉREOS

ECODEPUR[®] RA

RESERVATÓRIOS AÉREOS ECODEPUR® RA

Os Reservatórios Aéreos **ECODEPUR® RA** destinam-se ao armazenamento de água para consumo humano, usos urbanos, industriais e agrícolas.


VANTAGENS

- Apto ao armazenamento de água para consumo humano (Fornecidos com declaração de Conformidade de Qualidade Alimentar);
- Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
- Estanquicidade total (devido ao material em que são construídos não existem fugas pelas paredes constituintes, contrariamente ao que se verifica nos sistemas tradicionais construídos em betão);
- Facilidade de instalação e manutenção.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricados em polietileno aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem, o que se traduz em elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
- Reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência;
- Entrada de Homem \varnothing 400 mm.

DIMENSÕES



RESERVATÓRIOS AÉREOS VERTICAIS (RAV)



RESERVATÓRIOS AÉREOS HORIZONTAIS (RAH)

MODELO	TIPO	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RAV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RAH VT1.5	H	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RAV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RAH VT3.0	H	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RAV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RAH VT5.0	H	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150
RAV VT10	V	10.000	2.400	-	2.363	400	200
RAV VT15	V	15.000	2.500	-	3.292	400	350

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio | As medidas apresentadas têm uma tolerância de $\pm 2\%$. V - Vertical | H - Horizontal

INSTALAÇÃO

A instalação dos Reservatórios Aéreos ECODEPUR® RA deverá seguir as recomendações para a Instalação dos Reservatórios em Polietileno, que são fornecidas com o Catálogo do Produto.

Em caso de dúvida não hesite em contactar os Serviços Técnicos da ECODEPUR®.

MANUTENÇÃO

Com o objetivo de contribuir para a garantia da qualidade da água distribuída, os reservatórios devem ser sujeitos a ações regulares de higienização, com uma periodicidade adequada às características dos sistemas de abastecimento da água e das condições da superfície em contacto com a água.

GARANTIA

Os equipamentos comercializados apresentam garantia de dois (2) anos, contra eventuais defeitos de fabrico.

A ECODEPUR® não assume qualquer responsabilidade, caso se observem claros indícios de má instalação e/ou utilização.

CONTACTOS

Zona Industrial Casal dos Frades,
Rua B, Lote 68
2435-661 Seiça - Ourém | PORTUGAL
geral@ecodepur.pt
+351 249 571 500
www.ecodepur.pt

TECNOLOGIA PARA ÁGUA E EFLUENTES